

# Baseline: Git-активные часы

Условная команда | январь–июнь 2026 | публичный пример

Обезличенный пример отчёта.  
Названия, имена и числа заменены на условные.

| Разработчик   | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Среднее / n |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Разработчик 1 | 38  | 42  | 46  | 40  | 48  | 50  | 44,0 / 6    |
| Разработчик 2 | 28  | 32  | 30  | 36  | 34  | 40  | 33,3 / 6    |
| Разработчик 3 | 44  | 40  | 42  | 46  | 44  | 48  | 44,0 / 6    |

## Метод подсчёта

Первый коммит человека в месяце даёт 2 ч. Каждый следующий добавляет интервал с предыдущим, но не больше 2 ч. Коммиты всех репозиторий объединяются в один временной ряд; месяц определяется по дате автора.

Среднее — за шесть полных месяцев участия; n = 6.  
Покрытие полное. Неполные месяцы не входят в среднее.

0 — проверенное отсутствие событий; Н/Д — неполные данные.

## Как читать

Это эвристика активности, а не фактически отработанное время. Порог 2 ч является допущением. В примере использованы немержевые коммиты; при повторном замере правило должно оставаться тем же.

# Baseline: коммиты

Условная команда | январь–июнь 2026 | публичный пример

Обезличенный пример отчёта.  
Названия, имена и числа заменены на условные.

| Разработчик   | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Среднее / n |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Разработчик 1 | 24  | 28  | 31  | 25  | 32  | 34  | 29,0 / 6    |
| Разработчик 2 | 18  | 21  | 20  | 24  | 22  | 27  | 22,0 / 6    |
| Разработчик 3 | 30  | 26  | 29  | 31  | 28  | 33  | 29,5 / 6    |

## Метод подсчёта

Уникальные немержевые коммиты в истории согласованных целевых веток. Месяц определяется по дате автора коммита. Идентификаторы одного человека объединяются по подтверждённым соответствиям.

Среднее — за шесть полных месяцев участия; n = 6.  
Покрытие полное. Неполные месяцы не входят в среднее.

0 — проверенное отсутствие событий; Н/Д — неполные данные.

## Как читать

Счётчик зависит от разбиения задач и способа слияния. Squash меняет число видимых коммитов. Изменения в незавершённых ветках не входят в этот срез.

# Baseline: слитые PR / MR

Условная команда | январь–июнь 2026 | публичный пример

Обезличенный пример отчёта.  
Названия, имена и числа заменены на условные.

| Разработчик   | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Среднее / n |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Разработчик 1 | 6   | 7   | 8   | 6   | 8   | 9   | 7,3 / 6     |
| Разработчик 2 | 4   | 5   | 5   | 6   | 5   | 7   | 5,3 / 6     |
| Разработчик 3 | 7   | 6   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7,2 / 6     |

## Метод подсчёта

Только запросы, слитые в согласованные целевые ветки. Месяц определяется по дате слияния, автор — создатель запроса. Данные берутся из API хостинга, со всеми страницами выгрузки.

Среднее — за шесть полных месяцев участия; n = 6.  
Покрытие полное. Неполные месяцы не входят в среднее.

0 — проверенное отсутствие событий; Н/Д — неполные данные.


## Как читать

Один запрос считается один раз независимо от числа коммитов. Слияния через Git не заменяют выгрузку PR/MR. Прямые коммиты не создают событий в этой таблице.

# Динамика и правила повторного замера

Условная команда | январь-июнь 2026 | публичный пример

## Git-активные часы по месяцам



### Что показывает baseline

Три таблицы фиксируют исходную активность для сравнения с последующими месяцами. Счётчики не измеряют качество кода, сложность задач, вклад в ревью или пользу результата.

Все значения вымышлены; это пример формы отчёта.  
Таблицы и график используют одни и те же числа.

### Как повторить замер

Сохраните источники, выгрузки, период, часовой пояс, правила и версии инструментов. Сверьте таблицы с первоисточниками. Изменения команды и покрытия покажите отдельно; при смене метода начните новую серию.